


COLLECTIF ACCESSIBILITE WALLONIE-BRUXELLES

Binnendeuren :

- vrije doorgang van minstens 85 cm ;
- 50 cm lang naas de handgreep ;
- een draairuimte van 150 cm (voor en achteraan) buiten het bereik van de opengaande beweging van de deuren.

Toegankelijk openbare:

- een draairuimte van 150 cm voor ;
- de onderrand zich op minstens 75 cm hoogte bevindt en het bovenvlak op 80 cm tot 85 cm hoogte geplaatst ;
- het blad is minstens 60 cm diep ;
- de spleet van de stembus staat ± 120 cm van de vloer.



Markering:

- contrasterend : zorg voor voldoende kleurcontrast tussen de tekst en de achtergrond ;
- duidelijk leesbaar lettertype : eenvoudige letters, zonder versiering ;
- op korte afstand (op de deur...) : lettertekens van 2 cm ;
- op 3 meter afstand = lettertekens van 4 cm ;
- op grote afstand = lettertekens op 1/200ste ;
- in braille = zo vaak mogelijk ;
- een goede signalisatie van de toegangswegen

Gang, circulatie :

- een vrije circulatiezone van minstens 150 cm ;
- een draairuimte van 150 cm buiten het bereik van de opengaande beweging van de deuren ;